

ТЕКСТ ЗАПРОСА:

Уважаемый Заказчик! Для правильного и корректного заполнения заявки прошу Вас разъяснить правила чтения символов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ:

Участник закупки должен представить в своей заявке сведения о товарах, которые планируются к использованию при производстве работ с обязательным указанием конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности, установленным в документации, причем, участником должны быть заполнены все значения по параметрам эквивалентности (наличие пустых граф не допускается). В случае, если участник не должен заполнять параметры эквивалентности (например, по причине выбора другого параметра и/или материала), участник закупки должен однозначно отметить этот факт, например, «не используется». Заявка участника, в которой представлены сведения о товаре, должна быть представлена в виде единого файла, в любом формате, при этом вся информация должна быть отображена и видима Заказчиком полностью, без дополнительных манипуляций (форматирования и проч.) и использования специального программного обеспечения. Если требования, указанные в Техническом задании, прописаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через «,», «\» или через союз «и» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участник закупки должен представить конкретные сведения по параметрам эквивалентности, установленным Заказчиком, для каждого значения, в случае, если эти сведения не являются общими для всех перечисленных требований. Используемые в Таблице знаки «/», «;» «либо» читать как «или», т.е. нужно выбрать одно из нескольких предложенных значений, за исключением случаев, если «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия, или находится в столбцах «единицы измерения» и «требуемые параметры». Требуемое значение параметра, помеченного знаком «*» является неизменяемым значением. В случае наличия в требуемом параметре слова «диапазон» или эквивалент, участник закупки должен представить значения данного показателя именно в форме диапазона. Также к определению «диапазона» относится надстрочный знак «1». В случае, если знак «>» расположен до значения «более» или «менее» а также эквивалентных знаков и /или слов, то требование относится только к первому из значений параметра, если знак «>» расположен после указанных значений, то требование относится к каждому из значений параметра. Нулевые предельные отклонения по размерам, кроме случаев, прямо указанных в ГОСТ, будут считаться недостоверной информацией. В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», «требуется», «может», «около» или им подобных по отношению к характеристикам применяемых материалов при производстве работ. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара; предоставляемые участником закупки значения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. При этом, «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает

крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. Эти же правила распространяются на подобные слова или знаки к вышеуказанным. Указание требуемого значения показателя отрицательного числа с использованием слов «не более», «не выше» и аналогичных, означает требование указания значения, находящегося левее на числовой прямой, ниже на температурной шкале или равного указанному. Все товары и материалы, должны строго соответствовать нормативным правовым документам Российской Федерации и иностранным техническим и нормативным стандартам в случае признания их на территории РФ, в том числе: ГОСТ 1050-2013, ГОСТ Р 52901-2007, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 7933-89, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 9142-90, ГОСТ Р 54161-2010. В качестве редакции нормативных правовых документов следует использовать их последние редакции. В том случае, если тот или иной нормативный документ является не действующим на момент подачи заявки, соответствующий товар (материал) должен соответствовать требованиям, предъявляемым таким нормативным правовым документам с учетом не противоречия иным, действующим нормативным правовым документам. Участник закупки должен указать для соответствующей характеристики, требующейся в рамках документации об открытом аукционе в электронной форме, что требуемые документацией об аукционе параметры противоречат норме действующего нормативного правового документа, при наличии такого противоречия, и указать значение такой характеристики согласно нормам действующего нормативного правового документа с указанием его официального названия. В случае указания в вышеприведенной таблице интервалов значений показателей, в том числе сопровождающихся предложениями: «от» и/или «до», знаком «-» означает, что граничные значения конкретных показателей могут являться соответствующими данному интервалу значений (за исключением отмеченных знаком*). Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» следует считать как одно целое требование параметра с установленными требованиями, в связи с тем, что при различном выборе разрыва фразы разделение требования одного показателя на два столбца, суть данного требования может быть кардинально изменена (а именно значения «не менее», «не более», «менее», «более»). Если в столбце одного и того же показателя, «Требуемый параметр» указано «не», а в столбце «Требуемое значение» указано «менее», то следует считать данное выражение как единое требования «не менее», аналогично с словосочетанием «не более». Если прописано данное словосочетание полностью («не менее», «не более», «менее», «более») в «Требуемый параметр» или «Требуемое значение», следует его учитывать при заполнении заявки, так как следует рассматривать требуемый параметр с условиями, которые прописаны в обоих столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение». Данное уточнение следует из того, что иногда параметр может включать в себя вариацию общего интервала значения, требуемых заказчику. Все предлагаемые значения должны быть читаемы, то есть должны точно определять к какому

показателю какой показатель, предлагаемый участником, относится. Единицы измерения должны строго соответствовать требуемым в АД. Указания в тексте аукционной документации на наименования производителей не являются и не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки. В случае содержания в любом документе аукционной документации наименований товарных знаков, последние по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».