

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку внутренних оконных светозащитных устройств для подразделений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по адресу: Проспект Мира, д. 9, стр.1

- 1. Объект закупки:** внутренние оконные светозащитные устройства (далее - Товар) в подразделения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Объект).
- 2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров (количество поставляемого Товара, поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента):**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	внутренние оконные светозащитные устройства	кв.м	750

- 3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:**

Доставка, погрузка-разгрузка, подъем на этаж, сборка, монтажные работы Товара осуществляются силами Поставщика и за его счет.

Срок доставки Товара, монтаж/установка производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления электронной заявки от Покупателя.

Поставщик обязан известить и согласовать Покупателя о точном времени поставки и сборки Товара.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, сборка, монтаж, вывоз упаковки, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- 4. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:**

Предоставление Поставщиком эскизов, выполненных с помощью компьютерного моделирования с фотореалистичной визуализацией.

Использование только индивидуальных карнизов и кронштейнов крепления для каждого светового проема окна, обеспечивающих надежность крепления.

Устройства должны обеспечивать защиту помещения от света по всей площади оконного проема, обладать эстетическими свойствами, быть легкими и комфортными в использовании, соответствовать строго указанным размерам, должны быть выполнены с учетом всех конструктивных

особенностей окон (наклоны, арки и пр.) и не ограничивать их функциональность.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ (сопровождаться сертификатом соответствия качества Госстандарта Российской Федерации), указанных в номенклатуре продукции соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Весь Товар должен быть новым (не ранее 2018 г. выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовленный из 100% новых компонентов. По своим параметрам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.

Поставщик не имеет право самостоятельно изменить вид, качество и количество поставляемого товара.

После заключения договора, перед изготовлением, поставкой и установкой Поставщик должен произвести индивидуальные уточняющие замеры на каждое окно.

Размеры, материал и цвет материала уточняются непосредственно на объекте Покупателя при контрольном замере, осуществляется силами и за счет средств Поставщика. При изготовлении цвет определяется Покупателем индивидуально по предоставленным Поставщиком образцам материала и цвета.

По окончании поставки Товара Поставщик представляет Покупателю отчетные и финансовые документы: товарную накладную в двух экземплярах, счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы 1 (один) год наступает с момента передачи Поставщиком Покупателю Товара, подписания акт сдачи-приемки выполненных работ. Покупатель в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по Договору Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий Договора вне зависимости от приемки Покупателем поставленных Товаров.

Срок поставки, монтажа, установки в период с момента поступления электронной заявки от Покупателя. Количество партии поставки Товара определяется Покупателем по мере потребности.

Заявка направляется Поставщику по телефону, факсу или по электронной почте.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет устранять любые выявленные дефекты в Товаре, либо заменять непригодный Товар на качественный в течение 1 (одного) рабочего дня с момента письменного или устного уведомления, в соответствии с требованиями Договора.

Тара должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении. На упаковках Товара не должно быть следов повреждений и изменений.

5. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

№	Наименование	Требования к функциональным и качественным характеристикам товара	Ед. изм.	Кол-во
1	внутренние оконные светозащитные устройства	Внутренние оконные светозащитные устройства должны состоять из следующих основных деталей: карниза бегунков с дистанцией ламелей держатели грузов соединительной цепочки веревки управления ламелей. Карниз профиль amilux должен быть выполнен из алюминиевого толстостенного профиля. Карниз должен поставляться в сборе: бегунок с внешней трещоткой и механизм управления – планетарная передача с ведущей металлической шестерней. Цвет карниза – белый. Крепежные элементы (защелки, кронштейны с защелками или потолочные клипсы) должны монтироваться на расстоянии от 60 см до 100 см включительно. Материал бегунков СИСТЕМА (v-34) – полиамидный, ацетатный пластик. Ламели держатели должны быть двухпетельные. Материал грузов должен быть ПВХ, полиэтилен с металлическим утяжелителем. Вес каждого груза должен быть от 37 г до 40 г включительно. Материал соединительной цепочки – полистирол, полипропилен. Материал веревки управления - капрон белого цвета с внутренним кордом толщиной 2,0 мм-5,0 мм. Материал ламелей – тканевый, мультифактурный с пылеотталкивающей способностью и антигрибковой обработкой. Ламели должны быть влагоустойчивы и	Кв.м	750

	термоустойчивы – должны сохранять свои свойства при перепадах температур до 100 градусов по Цельсию. Должны быть светоотражающими. Минимальная защита по пропускной способности должна составлять 70%. Толщина материала не менее 0,48 мм цвет по согласованию с заказчиком. Материал должен иметь рельефный рисунок и должен минимизировать пропускание света сквозь ткань. Максимальная проводимость света 30%. Должны иметь покрытие устойчивое к замятию и скручиванию. Должны быть устойчивы к различным чистящим и моющим реагентам. Красители должны быть устойчивыми к выцветанию. Ламели должны иметь ширину не менее 89 мм. Управление должно осуществляться цепочкой с помощью которой ламели должны поворачиваться (угол поворота до 180°) и веревкой с помощью которой должно происходить сдвигание сложенных полотен (в сторону от одного края к другому или от центра к краям). Нахлест смежных ламелей при расположении параллельно плоскости окна от 9мм до 12мм включительно. Расположение механизма управления относительно вертикальной оси светового проема и направление движения ламелей определяются по согласованию с Покупателем с учетом общего дизайна помещения на этапе линейных замеров. Способ крепления карниза определяется по согласованию с Покупателем. Должен быть предусмотрен механизм крепления к стене и через навесной потолок типа «армстонг» к бетонному потолку. Прочные крепёжные приспособления (должны обеспечивать надёжное крепление изделия к стенам из кирпича или железобетона) поставляются в комплекте с светозащитным устройством. Время гарантии на товар и на механизм	
--	--	--

		управления до трех лет.		
--	--	-------------------------	--	--

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) – отсутствуют.


7. Сроки и порядок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), порядок оплаты исполненных условий Договора.

Товар поставляется в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации к Договору. Доставка, погрузка-разгрузка, подъем на этаж, монтажные работы осуществляется силами и за счет средств Поставщика. В случае выявления недопоставки либо поставки некачественного товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество или заменить его на качественное в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательств.

Поставщик обязан согласовать и известить Покупателя о точном времени и дате поставки Товара.

Оплата по Договору производится Покупателем после подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.

**Первый заместитель генерального
директора ФКР Москвы**



Д.В. Лифшиц